本草品彙精要

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

二十三種神農本經朱字

二種名醫别錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

合子草

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

草之草

續斷 無毒　植生

續斷 出神農本經 主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力 以上朱字神農本經 崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急 以上黑字名醫所錄

【名】龍豆　屬折　接骨　南草　槐

【苗】【圖經曰】三月已後生苗幹四稜似苧麻葉亦類

之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色按范汪方云卽是馬薊與小薊菜相似但大如小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類今之市者亦有數種人莫能辨醫家用之但以節節斷皮黃皺者爲眞也

【地】圖經曰生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉絳州【道地】蜀川者佳

【時】【生】春生苗【採】七月八月取根

【收】陰乾

【用】根脂潤肥大者爲好

【質】類玄參而黃皺

【色】赤黃

【味】苦辛

【性】微溫

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】續筋骨

【行】足厥陰經

【助】地黃爲之使

【反】惡雷丸

【製】雷公云去向裏硬筋了酒浸一伏時橫切碎焙乾用

【治】【療】藥性論云主絕傷去諸溫毒宣通經脉【日華】子云破癥結瘀血消毒腫腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷【別錄】云產後心悶手足煩熱厭

厭氣欲絕血暈心頭硬作寒作熱【補】日華子云助氣調血補五勞七傷【贗】草薢根爲僞

漏蘆 無毒陳藏器云有毒 植生

漏蘆 出神農本經 主皮膚熱惡瘡疽痔濕痹下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年 以上朱字神農本經 止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯 以上黑字名醫所錄

【名】野蘭 老翁花 莢蒿

【苗】【圖經曰】莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筯大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一榦上海州者花紫碧如單葉蓮花花蕚下及根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼爲

老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀爾一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州者爲勝

【地】【圖經云】生喬山山谷今京東州郡及秦州海州沂州皆有之【蜀本圖經曰】曹兗州下濕地最多【道地】江寧及上黨者佳單州出者爲勝

【時】【生】春生苗【採】八月取根【收】日乾

【用】南人用苗北人用根

【色】黑

【味】苦鹹

【性】大寒泄

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】瘡瘍下乳汁

【助】連翹爲之使

【製】【雷公云】去蘆以甘草同蒸從巳至申去甘草用

【治】【療】【陶隱居云】除諸瘻瘡疥【藥性論云】治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙癢癮疹【陳藏器云】殺蟲洗瘡疥用之

【合】合連翹爲使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血并撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉○杵爲散以一錢匕合豬肝一兩鹽少許水煮熟空心頓服治小兒無辜疳肚脹或

時瀉痢冷熱不調○根合苦酒摩療瘡疥【贗】木藜蘆漏爲僞

草之木

營實 無毒 蔓生

營實 出神農本經 主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節 以上朱字神農本經 久服輕身益氣○根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌 以上黑字名醫所錄

【名】薔薇 牛勒 墻麻 薔蘼 牛棘 山棘

【苗】蜀本圖經云營實即薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白入藥以白花者爲良其根

可煮釀酒莖葉亦可作飲【地】【圖經曰】生零陵川谷及蜀郡今所在有之【時】【生】春生苗【採】八月九月取實【收】陰乾【用】子根【質】類杜棠子【色】赤白【味】酸【根】苦澀【性】溫微寒收【根】冷【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】香【主】瘡瘍【治】【療】【藥性論云】除白禿瘡五臟客熱【日華子云】消熱毒風癰疽惡瘡疥癬牙齒痛辟邪氣通血結止赤白痢腸風瀉血小兒疳蟲肚痛【別錄云】癰疽及刺不出以薔薇灰末服方寸匕日三亦治折箭刺入肉膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日癰刺皆穿皮出○根煮濃汁稍稍嚥療○瘡及胸中生瘡久不瘥者【合】根合酒飲治少小睡中遺尿不自覺

草之草

天名精　植生

天名精出神農本經 主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痹除胸中結熱止煩渴久服輕身耐老以上朱字神農本經逐水大吐下以上黑字名醫所錄

名 天門精 麥句薑 蕃薟 地菘 天蔓菁 鹿活草 豕首 彘顱 天蕪菁 蟾蜍藍 豨首 覲 玉門精 蝦蟇藍 劉愫草 大鞠蘧麥茢音列薽音眞

苗 圖經曰夏秋抽條頗似薄苛花紫白色南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂茢薽豕首是也江東人用此以煼音炒蠶蛹按下品又有地松條云所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精爲地菘則此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃陳藏器自成一書務多條目爾解分拾遺亦自差互後人即不

當仍其謬而重有新附也今刪去地菘條

【地】圖經曰生平原川澤江湖間皆有之【時】【生】春生苗

【採】五月取【收】暴乾【用】莖葉【質】類薄荷【色】青綠【味】甘辛【性】寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】清熱消毒【助】垣衣地黃為之使【治】療唐本注云破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身癢癮瘮不止揩之立已藥性論云治瘡止血及鼻衄不止

決明子 無毒 植生

決明子 出神農本經 主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益精光輕身 以上朱字神農本經 療唇口青 以上黑字名醫所錄

【名】薢茩芵茪

【苗】圖經曰夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

青葉豆而銳爾雅云薢茩芵茪釋曰藥草芵明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰薐也關西謂之薢茩與此種頗不類又有一種葉如江豆子形似馬蹄故謂之馬蹄決明也衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種圖經言葉似苜蓿而濶大甚為允當

地 圖經曰生龍門川谷廣州桂州今處處有之

時 生夏初生苗

採 十月十日取實

收 陰乾百日

用 子

色 青碧

味 鹹苦甘

性 平微寒泄

氣 氣薄味厚陰中陽也

臭 朽

主 益肝明目

助 蓍實為之使

反 惡大麻子

治 療藥性論云利五臟除肝家熱服百日見夜光日華子云為末水調塗消腫毒熁大陽穴療頭痛貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭痛明目

補 日華子云助肝氣益精

解 蛇毒

丹參 無毒 植生

丹參 出神農本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痹除風邪留熱久服利人 以上黑字名醫所錄

【名】郗蟬草 赤參 本羊乳 奔馬草 山參

【苗】圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者良夏日採者虛惡不甚佳也

【地】圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之 【道地】隨州

【時】【生】二月生苗 【採】五月九月十月取

【收】暴乾

【用】根麤壯者佳

【質】類川當歸而赤

【色】赤

【味】

苦洩【性】微寒【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】養陰血除邪熱【反】藜蘆畏鹹水【製】去蘆

剉碎用【治】療【藥性論】云治脚弱疼痺主中惡殺百邪鬼魅腹痛氣作吼聲能定精【日華子】云通利關脉除冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶【補】日華子云養神定志【合】

合酒浸服療風軟脚○以一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死者

草之走

茜根 無毒

蔓生

茜根 出神農本經 主寒濕風痹黃疸補中 以上朱字神農本經 止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳 以上黑字名醫所錄

【名】地血 茹藘 茅蒐 牛蔓 蒨

【苗】圖經曰此即今染絳草也蔓延草木上葉似棗葉而頭尖下濶三五對生節間其根紫色陸機疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言地利之厚也

【地】圖經曰生喬山山谷今近處皆有之

【時】【生】春生苗 【採】二月三月八月取根

【收】暴乾

【用】根麤壯者為好

【色】紫赤

【味】苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰中微陽

【臭】朽

【主】吐血瀉

【反】畏鼠姑

【製】雷公云凡使去蘆銅刀於槐砧上剉碎炒用勿犯鐵并鉛

【治】【療】藥性論云治六極傷心肺

吐血瀉血【日華子云】止鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻瘡癬排膿及泄精尿血撲損瘀血【陳藏器云】除蠱毒【別錄云】除心癉心煩心中熱【合治】合蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服治中蠱毒或吐下血如爛肝○合酒煎服亦殺蠱毒【贋】赤柳草根為偽誤服令人患內障眼連服甘草水解之

草之草

飛廉 無毒 植生

飛廉 出神農本經 主骨節熱脛重酸疼久服令人身輕 以上朱字神農本經 頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起

熱瘡癰疽痔濕痺止風邪咳嗽下乳汁益氣明目不老 以上黑字名醫所錄

【名】天薺 飛輕 伏豬 木禾 飛雉 伏兎

【苗】【蜀本圖經曰】葉似苦芙莖似軟羽葉多刻缺花紫色子白有毛【唐本注云】一種生山崗上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉乾則黑如玄參用莖葉及根與圖經所云者俱有驗也

【地】【圖經曰】河內川澤今處處有之

【時】【生】春生苗【採】正月取根七月八月取花

【收】陰乾

【用】莖葉花根

【質】類漏蘆

【色】黑

【味】苦

【性】平泄

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】腥

【主】疳蝕殺蟲

【助】得烏頭良

【反】惡麻黃

【製】雷公云去麤皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用

【治】【療】【藥性論云】主留血

【合治】為散合漿水下之治小兒疳痢

【贗】赤脂蔓為僞

草之走

五味子 無毒 蔓生

五味子 出神農本經 主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精 以上朱字神農本經 養五臟除熱生陰中肌 以上黑字名醫所錄

【名】會及 菋 玄及 莖豬

【苗】圖經曰春初生苗引赤蔓於高木長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許生青熟紅紫爾雅云菋莖豬即五味也蔓生子叢莖端疏云今有數種大抵相近而以味甘者爲佳一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者眞也

【地】圖經曰生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡秦州虢州杭越間亦有 唐本注

云蒲州藍田山中河中府【陶隱居】云青州冀州【道地】高麗建平者佳【時】【生】春初生苗【採】八月取【收】陰乾【用】子滋潤而大者佳【質】類落葵子【色】赤【味】酸【性】溫收【氣】味厚氣輕陰中微陽【臭】香【主】咳嗽生津【行】手太陰經足少陰經【助】蓯蓉為之使【反】惡萎蕤勝烏頭【製】【雷公云】凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用或去梗敲碎用【治】【療】【藥性論云】能治中下氣止嘔逆除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之【日華子云】明目暖水臟除風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁㹠冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱【補】【藥性論云】諸虛勞令人體悅澤【日華子云】壯筋骨【孫眞人云】五月常服益肺金之氣在上則滋源在下則補腎【合治】合黃芪人參麥門冬少加黃蘗療季夏之時困乏無力無氣以動服之使人精神頓加兩足筋力涌出○合人參麥門冬生脈

【解】酒毒

草之草

旋花無毒　蔓生

旋花主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不饑輕身神農本經

【名】筋根花　金沸　美草

【苗】【圖經曰】苗作叢蔓葉似山藥而狹長花紅白夏秋間遍生田野所謂旋菖是也根無毛節蒸煮堪噉甚甘美其根似筋故名筋根根主續筋故南人皆呼爲續筋根下品有旋覆花與此殊別人疑其相近殊無謂也黔南出一種旋花麤莖大葉無花不作蔓恐别是一物【地】【圖經曰】生豫州平澤今處處皆有之

【時】【生】夏秋生苗【採】二月八月取根五月取花【收】根日乾花陰乾【用】花根【色】花紅白根土黃

【味】甘辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽中之陰【臭】香【主】續筋骨【製】根洗去蘆土【治】療【陶隱居】云根煮服之除腹中冷痛【陳藏器】云根食之不饑及續筋骨合金瘡同葥擣汁主丹毒小兒熱毒

【贗】杜若為偽

蘭草 無毒 叢生

蘭草 出神農本經 主利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明 以上朱字神農本經 除胸中痰癖 以上黑字名醫所錄

【名】水香鷰尾香香水蘭

【苗】【衍義曰】葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間瓣上有

細葉點其春芳者爲春蘭色深秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又别唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣【地】圖經曰生大吳池澤今江陵鼎澧州山谷陰濕地之間亦有【時】【生】春生苗【採】四月五月取【收】陰乾【用】葉花【色】青【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】痰癖惡氣【治】療唐本注云煮水浴療風【陳藏器】云主惡氣香澤可作膏塗髮

草之走

忍冬 無毒 蔓生

忍冬主寒熱身腫久服輕身長年益壽 名醫所錄【名】左纏藤

金銀花

鷺鷥藤 老翁鬚 金釵股

【苗】唐本注云藤生繞覆草木上苗莖紫赤色宿者有薄白皮膜其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白蘂紫別錄云此藤凌冬不凋故名忍冬草其藤左纏附樹延蔓或在園圃之上藤方而紫葉似薜荔而青三月開花五出微香蔕帶紅色花初開則色白經一二日則色黃故名金銀花本經不載治諸惡瘡而近代名醫用之多効其功猶勝於紅內消也【地】陶隱居云處處有之【時】生三月開花【採】十二月取莖葉【收】陰乾【用】莖葉花【色】青【味】甘【性】溫緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】一切癰疽五發瘡瘍【製】細剉【治】療藥性論云消腹脹滿止氣下澼陳藏器云主熱毒血痢水痢別錄云莖葉煮濃汁服治飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見尸喪聞哀哭便作風尸者淫躍四肢不知痛之所

在每發風昏恍得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作屍注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大惡【合治】浸酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處發眉發頤或頭或項或背或腰或脇或婦人乳癰或在手足皆有奇効○煑汁釀酒補虛療風

草之草

蛇床子 無毒

蛇床子 出神農本經 主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡久服輕身 以上朱字神農本經 溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強好顏色令人有子 以上黑字

名醫所錄

【名】蛇粟　蛇米　虺床　馬床　思益　墻蘼　繩毒　棗棘　肝

【苗】【圖經曰】三月生苗高一二尺葉青碎似芎藭作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛

【地】【圖經曰】生臨淄川谷及田野濕地今處處有之【道地】揚州襄州南京

【時】【生】三月生苗【採】五月取實

【收】陰乾

【用】子

【質】類蒔蘿而細

【色】黃褐

【味】苦辛甘

【性】平散

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】臭

【主】除風益陽

【反】惡牡丹巴豆貝母

【製】雷公云須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時日乾再以生地黃汁拌蒸從午至亥日乾用又微炒殺毒即不辣

【治】【療】【藥性論】云去男子女人虛濕痹毒風𤸷痛男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事及大風身癢煎湯浴之瘥療齒痛及小兒驚癇【日華子】云除暴冷撲損瘀血腰胯疼陰汗濕癬四肢頑痹赤

白帶下【補】【日華子云】煖丈夫【合】合猪脂治縮小便陽氣助女人陰氣小兒癬瘡

地膚子 無毒 叢生

地膚子 出神農本經 主膀胱熱利小便補中益精氣久服耳目聰明輕身耐老 以上朱字神農本經 去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰使人潤澤 以上黑字名醫所錄

【名】地葵 延衣草 益明 地麥 鴨舌草 落箒

【苗】【圖經曰】地膚子星之精也初生薄地高四五尺根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花子青色或曰其苗即獨箒也蜜州一種根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而藁榦成可採正與此地獨箒相類按陶隱居謂莖苗可謂掃箒蘓恭云苗極弱不

能勝舉二說不同蓋地土所【地】【圖經】曰生荊州平澤宜而有肥瘠強弱之異爾及田野今關中近地皆有之【道地】密州蜀州【時】【生】二月生苗【採】四月五月取葉八月十月取實【收】陰乾【用】子【質】類一眠起蠶沙【色】黃褐【味】苦【性】寒泄【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】益精補氣明目強陰【治】【療】【藥性論】云治陰卵癀疾作湯沐浴去熱風【日華子】云治客熱丹毒【圖經】曰葉療大腸洩瀉止赤白痢和氣澀腸胃解惡瘡毒【唐本】注云莖葉擣汁洗目去熱暗雀盲澀痛【合治】合陽起石同服治丈夫陰痿不起補氣益力○為末酒調方寸匕治積年久疾腰痛有時發動

草之走

千歲蘽 無毒 蔓生

千歲藟汁主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不饑耐老通神明名醫所錄

【名】藟蕪 常春藤 苣茈

【苗】圖經曰藤生似葛蔓延木上葉如葡萄下白而小四月摘其莖有白汁而甘五月開花七月結實八月採時青黑微赤可食冬則葉凋此藤大者盤薄故云千歲藟即詩所謂葛藟者是也

【地】圖經曰生泰山川谷今處處有之

【時】【生】春生葉【採】夏秋取莖

【收】磁罐收貯

【用】莖中汁

【質】類葛藤

【色】白

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】補五臟益氣

【製】擣取汁

【治】療日華子云止渴悅色唐本注云主噦逆及傷寒後噦逆更良陳藏器云藤水浸吹取氣汁滴目中去熱翳赤障

【贗】蘡薁藤爲僞

草之草

景天 無毒 叢生

景天 出神農本經 主大熱火瘡身熱煩邪惡氣○花主女人漏下赤白輕身明目 以上朱字神農本經 諸蠱毒痂疕寒熱風痺諸不足久服通神不老 以上黑字名醫所錄

【名】戒火 火母 救火 據火 慎火

【苗】圖經曰春生苗葉似馬齒而大作層其上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯萎亦有宿根者人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云以辟火謂之慎火草

【地】圖經曰生泰山山谷今南北皆有之

【時】生春生苗

【採】四月四日七月七日取花苗葉

【收】陰乾

【用】花苗葉

【質】類馬齒莧

作層而葉大【色】花紅紫苗葉青【味】苦酸【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】火瘡

風瘆【治】療【圖經】曰苗葉花治瘡毒及嬰孺風瘆在皮膚不出者【陶隱居】云葉療金瘡止血洗浴小兒去煩熱驚氣【藥性論】云除風瘆惡癢小兒丹毒及發熱驚疾○花能明目【日華子】云葉治心煩熱狂赤眼頭疼寒熱遊風丹腫女人帶下【衍義】曰根研汁塗火心瘡【別錄】云莖葉生擣傅小兒赤遊行於體上下至心即死者【合治】苗葉五兩合鹽三兩同研絞汁以手摩塗一切熱毒丹瘡○陰乾苗葉一斤合酒五升煮取汁溫分四服治產後陰下脫

茵蔯蒿 無毒

植生

茵蔯蒿 出神農本經

主風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕

身益氣耐老 以上朱字神農本經 通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕面白悅長年白兔食之仙 以上黑字名醫所錄

【名】山茵陳

【苗】圖經曰春初生苗高五七寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春仍因舊苗而生新葉故名茵陳蒿今謂之山茵陳也江寧府一種葉大根麤黃白色至夏有花實階州一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之

【地】圖經曰生泰山丘陵坡岸惟京下北地用為山茵陳者最佳也及階州和州江南北地皆有之

【道地】江寧府絳州

【時】生春初生苗 採五月七月立秋取

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類蓬蒿而葉緊細

【色】青

【味】苦

【性】平微寒洩

【氣】氣薄味厚陰中微陽

【臭】香

【主】黃疸濕熱

【行】足太陽經

【製】雷公云用葉八角者細剉勿犯火

【治療】圖經曰除

腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈及勞倦最要亦解肌下膈去腦中煩〔藥性論〕云療眼目通身黃小便赤〔日華子〕云療天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼癖瘧女人癥瘕并閃損之絕〔陳藏器〕云通關節去滯熱傷寒〔孫真人〕云煮汁〔倉〕合山梔子秦艽升麻治洗療遍身風癢生瘡疥傷寒後發汗不徹有畱熱身面皆黃多熱期年不愈者。合梔子大黃除濕熱合梔子柏皮除燥熱俱治陽黃。合附子治陰黃

杜若 無毒 叢生

杜若 出神農本經 主胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多涕淚出久服益精明目輕身 以上朱字神農本經 眩倒目䀮䀮止痛除口臭氣令人不忘 以上黑字名醫所錄

〔名〕杜蘅 杜蓮 白蓮

白芩若芝【苗】圖經曰葉似薑花赤色根似高良薑而小其子如荳蔻按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾雅所謂土卤者也杜若廣雅所謂楚衡者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也今醫家亦稀用之【地】圖經曰生武陵川澤及寃句陶隱居云今處處有之【時】【生】春生苗【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根【質】類高良薑而細【色】青白【味】辛【性】微溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】頭痛淚出【助】得辛夷細辛良【反】惡柴胡前胡【製】雷公云凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用【贋】鴨喋草為偽

沙參 無毒 叢生

沙參 出神農本經 主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人 以上朱字神農本經 療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中 以上黑字名醫所錄

【名】知母 苦心 志取 虎鬚 白參 文希 識美

【苗】圖經曰苗長一二尺叢生崖壁間葉似枸杞而有叉丫七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此為小異也

【地】圖經曰生河內川谷及寃句般陽續山今出齊潞州而江淮荊湖州郡或有之 【道地】淄州歸州隨州華州

【時】生春生苗

【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根堅實者為好

【質】類桔梗而微黃

【色】黃

【味】苦

【性】微寒洩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】朽

【主】清肺熱除驚氣

【反】藜蘆惡防己

【治】療藥性論云去皮

肌浮風痂氣下墜及常欲眠養肝氣宣五臟風氣日華子云止驚煩并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒補日華子云補虛益心肺倉合酒調服方寸匕治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者

草之走

白兎藿無毒　蔓生

白兎藿出神農本經主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰以上朱字神農本經風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒入腹者煑飲之卽解以上黑字名醫所錄

【名】白葛 【苗】〔唐本注云〕苗似蘿摩葉圓厚若萆薢俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛 【地】〔圖經曰〕生交州及荆襄山谷汝州南崗 【時】【生】春生苗 【採】五月六月取苗 【收】日乾 【用】苗葉 【質】類蘿摩葉圓厚有毛 【色】白 【味】苦 【性】平洩 【氣】氣薄味厚陰中之陽 【主】風邪熱極 【治】【療】〔藥性論云〕傅諸毒 【解】諸毒

草之草

徐長卿 無毒 叢生

徐長卿 出神農本經 主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧

久服强悍輕身 以上朱字神農本經 益氣延年 以上黑字名醫所錄 【名】別仙

蹤【苗】【圖經曰】三月生青苗葉似小桑亦有似柳葉兩兩相對而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麤長而有臊氣本經又名鬼督郵其鬼督郵別自有條今俗以此代之非也【地】【圖經曰】生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之【時】【生】三月生苗【採】三月四月八月取根【收】日乾【用】根【質】類細辛而麤長【色】黃【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】臊【主】蠱毒癰疾【製】【雷公云】麤杵拌少蜜令遍用甆器盛蒸三伏時日乾用

石龍芻 無毒 叢生

石龍芻 出神農本經 主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年 以上朱字神農本經

補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣以上黑字名醫所錄

名 龍鬚 龍華 草續斷 方賓 龍珠 懸莞 草毒

苗 陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以為蓆者是也

地 圖經曰生梁州山谷濕地及汾州今處處有之

時 **生** 春生苗 **採** 五月七月取莖八月九月取根

收 暴乾

用 莖九節多味者為好

質 類麻黃多節而麤長

色 青

味 苦

性 微寒微溫

氣 氣薄味厚陰中之陽

臭 香

主 利水除熱

治 **療** 唐本注云殺蚘蟲及能消食 **陳** 藏器云止淋及小便卒不通

薇銜 無毒 叢生

薇銜 出神農本經

主風濕痹歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫 以上朱字神農本經 暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目 以上黑字名醫所錄

【名】麋銜 承膏 吳風草 無顛 無心 承肌 鹿銜草

【苗】蜀本圖經云葉似芫蔚叢生有毛黃花根赤黑 唐本注云此草似白頭翁其葉有毛莖赤南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜之卽瘥又有大小二種楚人謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也

【地】圖經曰生漢中川澤及宛句邯鄲

【時】【生】春生苗 【採】七月取莖葉

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類芫蔚

【色】葉青莖赤

【味】苦

【性】平微寒洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【主】除風濕消癰腫

【助】得秦皮良

【治】療 唐本注云祛賊風

【合】以五分合澤瀉朮各十分以三指撮爲後飯治酒風身熱懈惰汗出

如浴惡風少氣【禁】婦人服之絕產無子

雲實 無毒 叢生

雲實 出神農本經 主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱○花主見鬼精物多食令人狂走久服輕身通神明益壽 以上朱字神農本經 實消渴○花殺精物下水燒之致鬼 以上黑字名醫所錄

【名】員實 雲英 天豆 馬豆 苗 羊石子草 臭草 草雲母

【苗】【圖經曰】苗高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺花黃白色作莢實若麻子大黃黑色俗名馬豆本經云十月採用今當三月四月採苗五月六月採實恐過時則枯落也【唐本注云】叢生澤傍葉如苜蓿

枝間微刺其實大如黍黃黑色似豆故名天豆【地】【圖經曰】生河間川谷【蜀本】圖經云今所在平澤中皆有之【道地】瀛州【時】【生】春生苗【採】三月四月取苗五月六月取實【收】暴乾【用】子花【質】類黍米【色】子黃黑花黃白【味】辛苦【性】溫散泄【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】朽【主】消渴洩痢

【製】【雷公云】凡使採得後驪擣相對拌渾顆橡實蒸一日後出用

【治】【療】【圖經曰】治瘧

王不留行 無毒

植生

王不留行 出神農本經 主金瘡止血逐痛出刺除風痹內寒久服輕身耐老增壽 以上朱字神農本經 止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產 以上黑字名醫所錄

【名】禁宮花 剪金花 剪金草

【苗】

圖經曰苗莖俱青高七八寸已來根黃色如蒜根葉
尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色體莖
而生如松子狀又似豬藍花俗謂之剪金草河北一
種葉圓花紅與此小別蜀本圖經曰葉似松藍等花
紅白色子殼似酸漿實圓黑如黍粟 地 圖經曰生泰山山谷及江浙河
中府今近處皆有之 道地 成德
軍江寧府 時 生 春生苗 採 二月八月取苗莖五月取實 收 曬乾 用 實 質 類酸漿實
而圓黑 色 黑 味 苦甘 性 平泄 氣 氣之薄者陽中之陰 臭 朽 主 金瘡癰乳 製 雷公
云凡採得拌濕蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之 治 療 圖經曰除諸風痙 藥性論
云去風毒通血脉 日華子云 治發背遊風風疹婦人
經血不匀及難產 別錄云 竹木刺在肉中不出疼痛
水調傳
即出

鬼督郵 無毒 叢生

鬼督郵主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益膂力名醫所錄

【名】獨搖草

【苗】唐本注云苗惟一莖葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也蜀本云徐長卿赤箭之類亦名鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色

【地】唐本注云所在有之

【時】【生】春初生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類牛膝而細黑

【色】黑

【味】辛苦

【性】平洩散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【製】雷公云細剉擣用生甘草水煑一伏時漉出用

草之走

白花藤 無毒 蔓生

白花藤主虛勞風熱酒漬服之名醫所錄

【苗】唐本注云蔓生苗似野葛葉有細毛花白色根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋【雷公云】菜花藤眞似白花藤只是味不同菜花藤味酸澀不堪用白花藤味甘爲異也【地】圖經曰生嶺南交州廣州平澤【時】【生】春生新葉【採】無時【收】陰乾【用】莖【色】白【味】苦甘【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰也【臭】香【主】退虛熱【製】雷公云去根細剉陰乾用之【解】諸藥菜肉中毒【贗】菜花藤爲僞

地不容 無毒 蔓生

地不容主煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒名醫所錄

【名】解毒子

【苗】圖經曰蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微麤褐累累相連如藥實而

【地】圖經曰生山西谷戎州【時】【生】春生新葉【採】無時【收】日乾【用】根【質】類藥實而圓大【色】黃白【味】苦【性】大寒洩【氣】氣薄味厚陰也【主】辟瘴氣【治】療圖經曰治咽喉閉塞【解】蠱毒

畱軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生劒州山谷其葉似楠木而細長採無時○獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡

血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並
採用○山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯
所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有効
○燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所
在有之八月採枝莖高三四尺有花紅色狀若燈籠
內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痹並研服之亦

煮服之亦傳病上生領南葉三椏花紫色一名承露
仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異○
別錄云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服　療中蠱毒人肝藤
以清水磨一彈丸飲之不過三兩服○越王餘算味鹹平無毒主下水
破結氣生南海水中如竹算子長尺許異苑曰晉安
有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海
作籌有餘棄於水中而生○海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因
渡南海將黑角白骨算籌所餘棄水中故生此遂名算味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並

宜煮服之○石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也○海藻云主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾○海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痹蠱毒癰疽惡腫赤白遊疹蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之○海藻云胡人採得蒸而用之餘並用○寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲

之○自縊死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煑服之亦佳○刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呌爲給敎羅骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似麥冬藤根如青木香安南亦有一名飛藤○長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山

谷中○合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡

上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

本草品彙精要卷之九

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

二十六種神農本經
一種名醫別錄
二種宋本先附
三種今分條
一十二種陳藏器餘
已上總四十四種

內二種今定

葈(私以切)耳實(蒼耳也葉附) 葛根(汁葉花附) 葛粉(宋附)

栝樓(莖葉附) 栝樓實(原附栝樓下今分條) 苦參

當歸 麻黃 木通(今定子名鷰覆子附)

通草(今定并分條) 芍藥 赤芍藥(原附芍藥下今分條)

蠡(音禮)實(馬藺子也花葉附) 瞿(音劬)麥(葉附) 玄參

秦艽(音膠) 百合(紅百合附) 知母

貝母 白芷 淫羊藿(仙靈脾也)

必似勒　胡面莽　海蘊

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

草之草

枲耳實 有小毒 叢生

枲 私以切 耳實 出神農本經 主風頭寒痛風濕周痹四肢拘攣痛惡肉死肌久服益氣耳目聰明强志輕身 以上朱字 神農本經 潔痛溪毒 以上黑字 名醫所錄 【名】胡枲 地葵 常思 蒼耳 苓耳 卷耳 常枲 爵耳 葹 羊負來 白胡荽 耳璫草 道人頭 【苗】圖經曰陸機疏云葉青白似胡荽白華細

莖叢生可煑爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爵耳郭璞云葉似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國收者名羊負來俗呼爲道人頭也

【地】圖經曰出安陸川谷及江東幽州蜀中六安田野處處有之【道地】滁州

【時】【生】二月三月【採】五月五日午時取葉七月取實【收】日乾

【用】實葉

【質】類棗核而多刺葉如鼠耳

【色】黃褐【葉】青白

【味】苦甘【葉】苦辛

【性】溫緩【葉】微寒泄

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】朽

【主】頭風濕痹

【製】雷公云凡採得去心取黃精切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用今炒香擣去刺

【治】療藥性論云除肝家熱明目日華子云除一切風氣及瘰癧疥癬瘙痒孟詵云中風傷寒頭痛陳

藏器云葉挼安舌下令涎出去目黃好睡

補 日華子云塡子炒香搗末酒浸去風補益〇燒灰和臘月豬脂封疔腫出根生搗根葉合小兒尿絞汁冷服一升治疔瘡困重花葉子等分搗羅爲末合豆淋酒調服二錢匕療婦人風瘙癮胗身痒不止 髓暖腰腳

含 刺使腹破合

忌 豬肉米泔

草之走

葛根 無毒 附 汁葉花

蔓生

葛根 出神農本經 主消渴身大熱嘔吐諸痹起陰氣解諸毒〇葛穀主下痢十歲已上 以上朱字神農本經 療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛〇

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱○葉主金瘡止血○

花主消酒 以上黑字名醫所錄

【名】雞齊根 黃斤 鹿藿 葛脰

【苗】【圖經曰】春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色以入土深者為佳【唐本注云】葛穀即是實爾葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰脰也脛服之令人吐以其有微毒也

【地】【圖經曰】生汶山川谷及成州海州今處處有之【道地】江浙南康廬陵

【時】【生】春生苗【採】五月五日午時取根

【收】曝乾

【用】根葉花穀汁

【質】形如手臂而長

【色】皮紫黑肉白

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣味俱輕陽中之陰

【臭】香

【主】止煩渴解肌熱

【行】足陽明經手陽明經

【製】刮去皮或搗汁用

【治】【療】【藥性論云】治天行上氣嘔逆開胃下食止煩渴熬屑治金瘡【日華子云】去胸膈熱心

煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲嚙【衍義】曰除中熱酒渴【湯液本草云】益陽生津【圖經曰】生根汁除臂腰痛及金創中風痓欲死者灌之瘥。葉主金刃瘡及山行傷刺血出不止【陶隱居云】生根汁解溫病發熱亦療瘧及瘡【唐本注云】汁主猘狗嚙。蔓燒灰主喉痹

【合】合黃芩黃連治大熱解肌開腠理。汁合豉治時氣頭痛壯熱。合藕汁治熱毒下血或因喫熱物發動者

【解】野葛巴豆百藥毒酒毒䰍箭毒食諸菜中毒

葛粉 無毒 蔓生

葛粉主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良 名醫所錄

【苗】【圖經曰】葛粉即葛根之所作也今人多食之甚

益人〔衍義曰〕葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄塊垜先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌彼人以此供茶蓋取其甘美耳〔圖經曰〕生汶山川谷今處處有之〔地〕〔道地〕江浙尤多南康廬陵間最勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕冬月取根〔收〕暴乾〔用〕粉〔質〕類豆粉而韌〔色〕白

〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕煩熱止渴〔行〕足陽明經〔製〕以水中揉出成粉用〔治〕〔療〕陳藏器云裹小兒熱瘡〔別錄〕云中鴆毒氣欲絕者灌之良〔合〕合粟米療胃中煩熱或渴心燥○合糜飲治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇○合蜜攪少生薑尤佳治中熱酒渴疾有効〔禁〕多食行小便使人利

栝樓根 無毒

蔓生

栝樓根 出神農本經

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷 以上朱字神農本經 除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利○莖葉療中熱傷暑 以上黑字名醫所錄

【名】地樓 澤姑

【苗】【圖經曰】三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在花下生其根惟歲久入土深者爲佳鹵地生者有毒【陶隱居云】藤生狀如土瓜而葉有叉根入土六七尺而大二三圍者用之

【地】【圖經曰】生洪農山谷及山陰地皆有之【道地】衡州及均州陜州者最佳

【時】【生】春生苗 【採】二月八月取 【收】暴三十日成 【用】根堅實者佳

【質】類白藥

【色】白

【味】苦

【性】寒泄

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】解熱生津散腫消毒

【助】枸杞

爲之使【反】烏頭畏牛膝乾漆惡乾薑【製】刮去皮剉碎用【治】【療】圖經曰止消渴唐本注云作粉退虛熱【日華子云】通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤別錄云搗塗折傷重布裹之熱除痛止【合】爲末合釅醋調塗治熱遊丹赤腫。生根搗汁合蜜煖相合服治小兒發黃。水煑釀酒久服治耳聾。燒灰合米飲服治乳無汁

栝樓實 無毒 蔓生

栝樓實主胸痹悅澤人面 名醫所錄

【名】黃瓜 果蓏 果蓏 天瓜

【苗】圖經曰三四月生苗引藤於垣墻籬落及屋宇之上葉如甜瓜葉作叉有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在花下大如拳有正而圓者有銳而長者生青至秋後熟赤黃色功用皆同【爾雅云】果蓏之草其實名栝樓

即詩所謂果蓏之【地】圖經曰生洪農山谷及山陰地實亦施于宇是也今所在有之【道地】衡州及均州陜州者佳【時】生春生苗【採】十月取實【收】陰乾【用】仁【質】類冬瓜仁而蒼【色】蒼黃【味】苦【性】寒泄【氣】氣薄味厚陰也【臭】焦【主】消結痰散癰毒【助】枸杞為之使【反】烏頭畏牛膝乾漆惡乾薑【製】剝去殼及皮膜微炒【治】療日華子云治面皺吐血腸風瀉血赤白痢名醫別錄云頭疼發熱胸膈痛徹背及心腹痞滿氣不得通【補】日華子云虛勞口乾潤心肺【合】乾葛粉銀石器中炒熱調服療肺燥熱渴大腸秘。合半夏熬膏為丸療痰嗽利胸膈。合白酒療乳腫痛。合薤白白酒半夏療卒患胸痺痛。汁合蜜朴硝療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者。合酒調服下乳汁

草之草

苦參 無毒

植生

苦參 出神農本經 主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚 以上朱字神農本經 養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身 以上黑字名醫所錄

【名】水槐 地槐 菟槐 驕槐 虎麻 苓莖 陵郎 祿白 白莖 苦蘵 蘵音識

【苗】圖經曰春生苗高二三尺三四月開黃白花七月作莢實如小豆子河北生者無花子其根黃白色長五七寸麤細並生三五莖其葉青碎極似槐葉故曰水槐其味甚苦謂之苦參也

【地】圖經曰出汝南山谷及田野間

今近道處處皆有之【道地】成德軍秦州邵州

【時】【生】春生苗【採】三月八月十月取根實【收】暴乾【用】根實【質】根如桑根實如小豆【色】黃白【味】苦【性】寒泄【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥

【主】瘡瘍惡蟲【助】玄參為之使【反】惡貝母藜蘆漏蘆菟絲子【製】雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮必須重重淘過即蒸從巳至申出曬乾細剉用【治】療藥性論云去熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除大熱嗜唾及腹中冷痛中惡腹痛體悶并去心腹積聚日華子云殺疳蟲【補】唐本注云餌實如槐子法久服輕身不老明目【合】炒苦參帶煙出為末合飯飲下療腸風瀉血并熱痢○合酒漬飲療癩疾若覺痹即瘥【禁】久用揩齒傷腎使人腰疼

當歸 無毒 植生

當歸 出神農本經

主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音癬在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音羊金瘡煮飲之以上朱字神農本經溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痹中惡客氣虛冷補五臟生肌肉以上黑字名醫所錄

【名】乾歸 山蘄

【苗】圖經曰春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵肉厚而不枯者為勝廣雅云山蘄當歸也似蘄而麤大說文云蘄草也生山中者名薜又名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麤大者名當歸也

【地】圖經曰生隴西川谷今陝西諸郡及江寧府滁州皆有之【道地】以川蜀及隴西四陽

文州宕州當州翼州松州者最勝【時】生春生苗【採】二月八月取根【收】陰乾【用】根多韌潤者為好【質】類前胡大而多尾【色】黑黃【味】甘辛【性】溫散【氣】氣味俱輕陽也又云陽中微陰【臭】香【主】諸血瘡瘍【行】手少陰經足太陰經厥陰經【助】酒為之使【反】畏菖蒲海藻牡蒙惡蔄茹濕麪【製】去土酒洗焙用【治】【療】藥性論云止嘔逆虛勞寒熱破宿血女子崩中下血腸胃冷止痢腹痛單煑汁飲治溫瘧主女人瀝血腰痛并齒疼痛不可忍者患人虛冷加而用之日華子云治一切風一切血破惡血及癥癖湯液本草云除血刺痛【補】東垣云頭止血。身養血。稍破血。全活血藥性論云補諸虛不足日華子云補一切勞養新血【合治】合人參黃芪能補血合大黃牽牛能破血

麻黃 無毒

叢生

麻黃 出神農本經

主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚 以上朱字神農本經

五臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒 以上黑字名醫所錄

【名】龍沙 卑相 卑鹽

【苗】圖經曰春生苗至夏五月則長及一及許稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甘可噉皮紅仁黑根紫赤色俗云有雌雄二種雌者於三月四月開花六月結子雄者無花而不結子酉陽雜俎云莖端開花花小而黃簇生子如覆盆子可食

【地】圖經曰生晉地及河東今處處多有之【唐】本注云開封府鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多【道地】茂州同州滎陽中牟者為勝

【時】【生】

春生苗【採】立秋後取莖根【收】陰乾【用】莖根【質】類小草而有節【色】青【根】黃赤【味】苦【性】溫散【氣】氣味俱輕陽也【臭】朽【主】解表發汗【行】手陽明經少陰經太陰經足太陽經【助】厚朴白薇為之使【反】惡辛荑石葦【製】雷公云用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之若不盡令人心悶【圖經曰】丸散內用皆不必煮今用發汗但去節【治】【療】【藥性論云】莖散莊風𤸷痹皮肉不仁壯熱瘟疫○根能止汗【日華子云】通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風退熱禦山嵐瘴氣【合】綿裹酒煮服治傷寒表熱發疸冬用酒春用水及產後腹痛血下不盡○合桂枝芍藥杏仁甘草治傷寒○合射干厚朴治肺痿上氣○去節合蜜炒水煎乘熱服療病瘡疱倒靨黑○根末合牡蠣粉粟粉撲之止盜汗【禁】不可多服令人虛

木通 無毒　　蔓生

木通 出神農本經 主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘 以上朱字神農本經 療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆 音甕 鼻息肉墮胎去三蟲 以上黑字名醫所錄

【名】附支　丁翁　王翁　萬年　蔔藤　蘡　拏子　蔔　蔔子

【子】鷰覆子　烏　桴棪子

【苗】圖經曰生作藤蔓大如指其莖幹大者徑約二三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美【陶隱居云】繞樹藤生汁白莖有細孔紋如車輻兩頭皆通含一頭吹之

則氣出彼

【地】圖經曰生石城山谷及山陽今澤潞漢中廣州江淮湖南州郡亦有之道地海州興元府解州

【時】【生】春生葉【採】正月二月取莖七月八月取子

【收】陰乾

【用】莖實

【質】類葡萄藤而有文理

【色】蒼

【味】辛甘【子】甘

【性】平散【子】平寒

【氣】氣味俱薄陽中之陰

【臭】微香

【主】通經利竅散腫消癰

【製】去皮剉碎用

【治】【療】【藥性論云】治五淋利小便開關格療多壅去水腫浮大除煩熱。根治項下瘤癭【日華子云】安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿消瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳【陳藏器云】子利大小便宜通去煩熱食之令人心寬止渴下氣【孟詵云】子厚腸胃令人能食下三焦除惡氣續五臟斷絕氣使語聲足氣通十二經脈【別錄云】治瘻瘡喉嚨痛及喉痺煎磨並宜服急則含之。子治胃口熱

閉反胃不下食除三焦客熱【合】煎湯合葱食之理風熱淋疾小便數急疼痛小腹虛滿【禁】妊娠不可服

草之木

通草 無毒 植生

通草治陰竅不利除水腫閉利小便治五淋明目退熱催生下胞下乳 名醫所錄

【名】通脫木 離南 活莌 冠脫 倚商

【苗】圖經曰生山側莖高五七尺葉似萆麻心空有瓤輕虛正白可愛女工取以飾物爾雅疏云大若樹然故又謂之通脫木也○謹按通脫木據圖經苗莖即是今之通草耳本經以木通主療注之故致名質難辨考諸

湯液本草通草木通自是二種木通莖折之紋如車輻其通草莖中有瓤輕虛止白灼然明矣用之不可混爲一也

【地】圖經曰生江南【時】生春生苗【採】八月取莖【收】日乾【用】莖【色】皮蒼褐肉白【味】甘辛【性】平散【氣】氣味俱薄陽中之陰【臭】朽【主】通竅下乳【製】去皮剉用【治】療圖經曰療瘰癧○花下粉治諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中【禁】妊娠不可服

草之草

白芍藥 有小毒 叢生

芍藥 出神農本經 主邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣 以上朱字神農本經 通順血脈緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中

惡腹痛腰痛以上黑字名醫所錄

【名】白木餘容犁食解倉鋌

【苗】圖經曰春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫色數種子似牡丹子而小秋時採根衍義曰芍藥全用根其品亦多但千葉者則根虛須用單葉山中者為佳

【地】圖經曰生中嶽川谷及丘陵今處處有之【道地】澤州白山蔣山茅山淮南海鹽杭越

【時】【生】春生芽【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根堅實者為好

【質】類烏藥而細白

【色】白

【味】苦酸

【性】平微寒

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】腹痛健脾

【行】手太陰經足太陰經

【助】雷丸為之使

【反】藜蘆畏消石鼈甲小薊惡石斛芒消

【製】生用或炒用酒浸行經

【治】【療】藥性論云主腹中疞痛骨熱日華子云治

女人一切病產前後諸疾通月水退熱除煩驚【補藥】
狂婦人血暈腸風瀉血頭痛下痢及血虛腹痛性
論云强五臟益腎氣合白朮補脾○合川芎補
日華子云補勞益氣【合治】肝○合人參白朮補氣【禁】
血虛寒人
不可多服

赤芍藥 有小毒 叢生

赤芍藥利小便下氣瀉肝行經通順血脉散惡血消
癰腫 名醫所錄【名】花根【苗】圖經曰春生紅芽作叢莖高一二尺葉似牡丹而狹長夏開花紅色
其實似牡丹子而小衍義云花赤者爲赤芍藥○謹
按芍藥所重在根須以花紅而單葉者由其花不繁
則根氣實也然有赤白二種色既不同其與白者所
治必異故後人用白補赤瀉以其色在西方故補色

在南方故瀉也【地】圖經曰生中岳川谷及丘陵今處處有之【道地】茅山者最勝日華子云海鹽杭越者亦佳【時】【生】春生芽【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根肥實者為好【質】類烏藥而皮赤【色】赤【味】酸苦【性】微寒泄【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】腥【主】活血止痛【行】手足太陰經【助】雷丸為之使【反】藜蘆畏消石鼈甲小薊惡石斛芒消【製】以竹刀刮去麤皮細剉微炒生亦可用【治】【療】藥性論云除血氣積聚宣通臟腑壅氣心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血敗血日華子云治痔瘻發背瘡疥目赤努肉明目【合】赤芍藥一兩合檳榔一箇麪裹煨為末水煎服治五淋

蠡實 無毒 叢生

蠡實 出神農本經 主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痹堅筋

骨令人嗜食久服輕身○花葉去白蟲以上朱字神農本經止心煩滿利大小便長肌膚肥大療喉痹以上黑字名醫所錄

【名】荔實 劇草 三堅 豕首 馬藺子 旱蒲 豚耳

【苗】圖經曰葉如薤而長厚即馬藺子也三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人多取以爲刷

【地】圖經曰生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多【道地】冀州

【時】生春生苗【採】四月取花五月取實

【收】陰乾

【用】花實

【質】類麻子而肥圓

【色】赤黑

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】堅筋骨利大小便

【製】搗末用

【治】【療】圖經曰治喉痹腫痛唐本注云止金瘡血內流癰腫日華子云主婦人血氣煩悶產後血暈并經脈不止崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇

蟲咬[別錄]云治鼻病酒皶[合]合乾薑黃連各等分為散以煑熟湯調服方寸匕治水痢百起冷熱痢良服時忌豬肉冷水[禁]多服令人溏泄

瞿麥 無毒 叢生

瞿 音劬 麥 出神農本經 主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血 以上朱字神農本經 養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮 以上黑字名醫所錄 [名]巨句麥 大菊 大蘭 石竹葉 茈萎 杜母草 鷰麥 籥麥 [苗][圖經曰]苗高一二尺葉尖小靑色如柳葉而有鋸齒根紫黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之[地][圖經]

赤脉日益憔悴或面赤惡心用之皆効【日華子云】主傳尸骨蒸消瘅及時氣【蕭炳云】治酒黄黄疸大効

【合】合牛乳點服之利大小便瘥五種黄病去頭風及發背疑似者ㄱ秦艽十二分牛乳一升同煮七合去滓分溫再服治黄疸心煩熱口乾皮肉皆黄【禁】多服解米脂人食穀不充悅【解】酒毒

百合 無毒 植生

百合 出神農本經 主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣 以上朱字神農本經 除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痹止涕淚 以上黑字名醫所錄

【名】重箱 重邁 摩羅 中庭 強瞿 中逢花

【苗】【圖經曰】苗高數尺榦麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花

如石榴觜而大根如胡蒜重疊生二三十瓣又一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥〔衍義云〕莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛有長蘂開淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中【地】〔圖經曰〕生荊州川谷〔吳氏云〕兗句荊山及近道處處皆有之〔道地〕滁州成州【時】〔生〕春生苗四五月開花〔採〕二月八月取【收】暴乾【用】根下子辨【質】類胡蒜而有辨【色】白【味】甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】傷寒百合病【製】蒸熟用【治】〔療〕〔藥性論云〕袪百邪鬼魅除心下急滿痛并腳氣熱欬逆〔日華子云〕安心定膽并顛邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳癰發背諸瘡腫毒及產後血狂暈〔孫眞人云〕煑濃汁服治陰毒傷寒〔補〕〔日華子云〕益志養五臟【合治】合蜜蒸令軟時含棗大一塊嚥津療肺臟

壅熱煩悶

知母 無毒 叢生

知母 出神農本經 主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣 以上朱字神農本經 療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩 以上黑字名醫所錄

【名】蚳母 連母 野蓼 地參 水參 兒踵草 水浚 貨母 女雷 女理 蝭音匙母 兒草 鹿列 韭逢 東根 水須 沈燔 昌支 薚徒含切

【苗】【圖經曰】春生苗葉如韭四月開青花如韭花八月結實其根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃已

【地】【圖經曰】生河內川谷今瀕河諸郡解州滁州亦有之

【道地】陶隱居云出彭城衛州威勝軍隰州【時】【生】春生苗【採】二月八月取【收】陰乾【用】根黃白脂潤者為好【質】類萵蒲而柔潤有毛【色】淡黃【味】苦【性】寒洩【氣】氣味厚於氣陰也【臭】香

【主】瀉腎火補虛勞【行】手太陰經足陽明經少陰經【助】酒為之使【製】雷公云去蘆及皮槐砧上細切焙木臼內杵上行須用酒炒

【治】療【圖經】曰解溪毒【陶隱居】云治熱瘧熱煩【藥性論】云除心煩燥悶骨蒸勞熱產後蓐勞腎氣勞憎寒患人虛而口乾【日華子】云除傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸【別錄】云安胎下乳

【補】【日華子】云益虛之

【忌】勿犯鐵器

貝母 無毒 植生

貝母 出神農本經 主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痹乳難

金瘡風痙以上朱字神農本經療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓以上黑字名醫所錄

【名】空草 藥實 苦花 苦菜 商草 勤母 莔

【苗】【圖經曰】春生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月花開碧綠色形如鼓子花其根圓而有瓣黃白色如聚貝子故名貝母陸機疏云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解其中獨顆而無兩瓣亦無皺者號曰丹龍精不入藥用【唐本注云】又一種葉如大蒜蒜熱時採之良舊本云十月採恐苗枯根亦不佳也

【地】【圖經曰】生晉地及河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之【唐本注云】荊襄產者佳江南諸州亦有【道地】峽州越州

【時】【生】二月生苗【採】四月八月 月取根

【收】暴乾

【用】根圓白不僵者

佳【質】類半夏而有辯【色】黃白【味】辛苦【性】微寒【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】化痰
解鬱【助】厚朴白薇為之使【反】烏頭畏秦艽礬石莽草惡桃花【製】雷公云凡使先於柳木灰火中
炮黃劈破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌
糯米於鏊上同炒待米黃熟然後去米生亦可用
【治】療圖經曰除惡瘡并人面瘡藥性論云退虛熱催
難產為末點眼去膚翳消胸脅逆氣并時疾黃
疸日華子云消痰潤肺衍補陶隱居云斷合酒調
義曰散心胸鬱結之氣穀服之不饑【倉】服療胞
衣不出。合連翹療項下瘤癭疾。合沙【禁】誤服丹
糖為丸含化止嗽。合油傅人畜惡瘡龍精令
人筋脈【解】若誤服丹龍精者用黃【贋】丹龍精
不收精小藍汁解之立愈為偽

白芷 無毒

植生

白芷 出神農本經 主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂 以上朱字神農本經 療風邪久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色 以上黑字名醫所錄

【名】芳香 白茝音采 蕌音囂 莞 苻蘺 澤芬 【葉】蒚音歷麻 葯

【苗】圖經曰根長尺餘白色麤細不等枝榦去地五六寸春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷也

【地】圖經曰出河東川谷下澤及齊郡今所在有之 陶隱居云生下濕地今近道處處有之

【道地】澤州吳地尤勝

【時】【生】春生葉

【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根大而不蛀者佳

【質】類栝樓根而細

【色】白

【味】辛

【性】

溫

【氣】氣味俱輕陽也【臭】香【主】頭風侵目排膿生肌【行】手陽明經足陽明經【助】當歸爲之使【反】惡旋覆花【製】雷公云採得後刮創上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用或生用【治】療陶隱居云作湯浴以去尸蟲藥性論云止心腹血刺痛及嘔逆明目止淚出女人血崩瀝血腰痛能蝕膿日華子云退目赤努肉止胎漏滑落破宿血消乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面䵟䵳瘢【補】日華子云生新血【贗】喪公藤爲僞

淫羊藿 無毒

植生

淫羊藿 出神農本經 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力

強志以上朱字神農本經堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子以上黑字名醫所錄

【名】仙靈脾　黃連祖　千兩金　剛前　乾雞筋　放杖草　棄杖草

【苗】圖經曰葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開白花亦有紫色碎小獨頭子湖湘出者苗高一二尺許葉如小豆而圓薄枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草是也其根葉俱堪用

【地】圖經曰生上郡陽山山谷及江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之

【時】【生】春生苗【採】五月取葉以不聞水聲處者良

【收】曝乾

【用】葉根

【質】莖如粟稈葉似杏葉

【色】青

【味】辛

【性】寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】堅筋益骨

【助】山藥紫芝為之使

【製】雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細剉每修事一斤用羊脂四兩相對拌炒過

待羊脂【治】【療】日華子云治一切冷風勞氣筋骨【補】日
盡爲度　攣急四肢不仁老人昏耄及健忘　華
子云補腰膝强心力丈夫　合酒浸服療偏風手足
絕陽不起女人絕陰無子【合】不遂皮膚不仁　合葳
靈仙食後米湯調
服療痘瘡入眼

黄芩 無毒　叢生

黄芩 出神農本經 主諸熱黄疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍 以上朱字神農本經 療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛○子主腸澼膿血 以上黑字名醫所錄

【名】腐腸　經芩　空腸　妬婦　內虛　印頭　黄文　子芩

㹠尾芩

宿芩

【苗】【圖經曰】苗長尺餘莖幹麤如筯葉從四面作叢生類紫草亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麤細長四五寸又吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃有中枯而飄者名腐腸有細實圓者名子芩也

【地】【圖經曰】生秭歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近郡皆有之【陶隱居云】出彭城鬱州【道地】宜州鄜州涇州兗州

【時】【生】春生苗【採】二月三月三日八月九月取根

【收】陰乾

【用】根

【色】黃

【味】苦

【性】平大寒泄

【氣】氣薄味厚陰中微陽

【臭】香

【主】諸熱

【行】手太陰經陽明經

【助】山茱萸龍骨為之使

【反】畏丹砂牡丹藜蘆惡葱實

【製】去麤皮及腐爛者剉用或酒炒

【治】【療】【藥性論】云消熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣除五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹【日】

華子云下氣主天行熱疾疔瘡乳癰發背排膿【東垣云】中枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌表細實而堅者瀉大腸火養陰退陽滋化源退熱於膀胱【合】合白术安胎。合厚朴黃連止腹痛合五味子牡蒙牡蠣令人有子。合黃耆白斂赤小豆療鼠瘻

狗脊 無毒 植生

狗脊 出神農本經 主腰背強關機緩急周痹寒濕膝痛頗利老人 以上朱字神農本經 療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重 以上黑字名醫所錄

【名】百枝 強膂 扶蓋 扶筋 狗青 赤節

【苗】圖經曰苗尖細碎青色高尺餘無花其莖

葉似貫衆根長尺許而多岐肉作青綠色亦有黒色形似狗脊骨故以名之今方亦以金毛者爲勝【陶隱居云】一種與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹凸蘢蓯如羊角而細强者【唐本注云】今江左俗猶用者是陶所說乃是有刺萆薢耳非狗脊也

【地】【圖經曰】生常山川谷及太行山【道地】成德軍眉州溫州淄州

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根有金毛者爲佳

【質】如犬脊而有毛

【色】黄黒

【味】苦甘

【性】平微溫緩

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】朽

【主】除濕定痛

【助】萆薢爲之使

【反】惡敗醬

【製】【雷公云】凡修事細剉酒拌蒸從巳至申方出乾用

【治】【療】【藥性論云】治男女毒風軟腳濕痺腎氣虛弱

【補】【藥性論云】益男子續筋骨

【贋】透山藤味苦入頂爲僞

石龍芮 無毒 叢生

石龍芮 出神農本經 主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿久服輕身明目不老 以上朱字神農本經 平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷令人皮膚光澤有子 以上黑字名醫所錄

【名】地椹 石能 水堇 彭根 天炎 天豆 魯果能

【苗】圖經曰一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃【唐本注】云今用者俗名水堇苗似附子葉如桑椹故名地椹生下濕地五月熟時葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者【衍義】曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末銳入藥須用水生者陸生者又謂之天炎取少葉揉繫臂

上亦夜作大泡如**地**圖經曰出泰山川澤石邊唐本注云生關中河北陶隱居云近道處處有之**時**生春生**採**五月五日取子

道地兗州

苗二月八日取皮**收**陰乾**用**子及皮

質子類葶藶而黃**色**黃**味**苦**性**平泄**氣**氣之薄者陽中之陰**臭**朽**主**除痺舒筋**助**大戟爲之使**反**畏蛇蛻皮吳茱萸**治**療圖經曰能逐諸風除心熱燥**補**衍義曰陸生者補陰不足莖常冷失精**贗**蓄菜子爲僞

草之飛

茅根 無毒附苗 花根屋茅 叢生

茅根 出神農本經 主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒

熱利小便　苗主下水以上朱字神農本經下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人以上黑字名醫所錄

【名】蘭根　茹根　地管　地筋　兼杜

【苗】【圖經曰】春生苗布地如鍼俗謂之茅鍼可啖甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白味亦甘美陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管兮是也入藥功用與茅等其莖苦茅用之須經久者良

【地】【圖經曰】生楚地山谷田野今處處有之【道地】澶州鼎州

【時】【生】春生苗【採】四月取花六月取根

【收】日乾

【用】根花苗鍼

【質】根類茅香根而麤

【色】白

【味】甘茅鍼甘花甘

【性】寒緩茅鍼平凉花溫

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】除瘀血下五淋

【製】刷去沙土剉碎用

【治】療日華

子云療婦人月經不勻通血脉淋瀝○茅鍼通小腸花署刀箭瘡止血并痛○屋四角茅止鼻洪唐本注云菅花止衂血吐血灸瘡藥性論云白茅破血并止消渴陳藏器云茅鍼消惡瘡腫未潰者煑服之服一鍼一孔二鍼二孔生挼傅金瘡會合脂膏療諸竹木刺在肉中不出及因風致腫○屋茅合酒煑療卒吐血○屋上爛茅和醬汁研傅斑瘡蠶嚙瘡○茅鍼合酒煎服療癰止血煑服之主鼻衂及暴下血

毒軟癤不作頭

禁妊娠不可服

解茅屋滴溜水殺雲母毒

草之草

紫菀 無毒 植生

紫菀 出神農本經 主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿

麗安五臟以上朱字神農本經療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇以上黑字名醫所錄

【色】紫蒨　青菀　液牽牛

【苗】圖經曰三月布地生苗葉其葉三四相連五月六月開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細

【地】圖經曰生房陵山谷及眞定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之

【時】【生】春生苗【採】二月三月取根

【收】陰乾

【用】根潤軟者爲佳

【質】類重臺根作節而有茸

【色】紫

【味】苦辛

【性】溫散

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】香

【主】氣喘欬嗽

【助】款冬花爲之使

【反】畏茵蔯蒿惡天雄瞿麥雷丸遠志

【製】雷公云凡使去頭土用東流水洗淨以蜜浸一宿至明於火上焙乾用

【治】【療】藥性論云除尸疰及胃腸逆氣百邪鬼魅日華子云調中【補】藥性論云補

及肺痿吐血消痰止渴勞氣虛熱虛日華子云

潤肌膚添骨髓【衍義曰】益肺氣

【合治】合款冬花百部爲散生薑烏梅煎服療久嗽不瘥

紫草 無毒 植生

紫草 出神農本經 主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道 以上朱字神農本經 療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶 音查以上黑字名醫所錄

【名】紫丹　紫芺 裊老切　藐　茈莀

【苗】【圖經曰】苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋結實亦白人家園圃或種蒔其根所以染紫也

【地】【圖經曰】生碭山山谷及楚地今處處有之【陶隱居云】襄陽南陽【道地】單州東京爲勝

【時】【生】春生苗【採】三月取根

【收】陰乾

【用】根色赤者爲好

【質】莖類葳蕤似而麤壯

【色】紫

【味】苦

【性】寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】

香【主】透斑瘡利水道【製】【雷公云】凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟二兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用【治】【療】【圖經曰】治傷寒時疾發瘡瘮不出并豌豆瘡【藥性論云】療惡瘡瘑癬【別錄云】治小便淋瀝痛水調末服亦治嬰兒童子患瘮痘疾

前胡 無毒 植生

前胡主療痰滿胷脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒熱推陳致新明目益精名醫所錄

【苗】【圖經曰】苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月開白花與葱花相類八月結實根細青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黄而柔軟不同耳今諸方所用前胡皆不同京

師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐爲一本者食之亦戟人咽喉然此皆非前胡也

【地】【圖經曰】出陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之【道地】吳中壽春及越衢婺睦等處皆好

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根潤實者爲好

【質】類北柴胡而柔軟

【色】黃褐

【味】苦

【性】微寒泄

【氣】氣味俱薄陰中之陽

【臭】香

【主】止痰嗽去寒熱

【助】半夏爲之使

【反】畏藜蘆惡皂莢

【製】【雷公云】凡修事用刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之

【治】【療】【圖經曰】下氣化痰【藥性論】云去熱實下氣并時氣內外俱熱【日華子】云去一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五臟及霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎

小兒一切瘡氣 禁 野蒿根爲僞誤服之令人反胃

敗醬 無毒 叢生

敗醬 出神農本經 主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣

以上朱字神農本經 除癰腫浮腫結氣風痺不足產後疾痛 以上黑字名醫所錄

名 鹿腸 澤敗 鹿首 鹿醬 馬草 酸益

苗 圖經曰葉似水莨及薇銜花黃根紫色叢生𩶵如陳敗豆醬之氣故以爲名耳陶隱居云葉似稀薟根似柴胡

地 圖經曰生江夏川谷今江東亦有之 道地 江寧府

時 生 春生苗 採 七月八月十月取根

收 暴乾

用 根

質 根類柴胡

色 紫

味 苦鹹

性 平微寒洩

氣 味厚於氣陰中之陽

臭 臭

主 癰腫風痺

行 手厥

陰經足少陰經【製】雷公云凡使收得後便麤杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

【治】療藥性論云除毒風痺癉破多年凝血能化膿爲水及産後諸病止腹痛除疹煩渴日華子云療赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結産前後諸疾催生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒別錄云螻蝛屎繞腰者煎汁塗之差

【合】合薏苡仁附子治腹癰腹有膿者

白鮮 無毒 植生

白鮮 出神農本經 主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步 以上朱字神農本經 療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人産

後餘痛以上黑字名醫所錄

【名】白羊鮮 白羶 金雀兒椒 地羊羶

【苗】【圖經曰】苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸夏開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實其氣羶似羊故名地羊羶也

【地】【圖經曰】生上谷川谷及寃句今河中潤州皆有【道地】江寧府滁州蜀中

【時】【生】春生苗【採】四月五月取根又云宜二月取差晚則虛惡

【收】陰乾

【用】根上皮

【質】類牡丹皮而白

【色】白

【味】苦鹹

【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】羶

【主】濕痺風瘡

【反】惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

【治】【療】【圖經曰】鼠瘻已有口膿血出者煮汁服一升當吐鼠子愈【藥性論】云去一切熱毒惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃穀黃勞黃【日華子】云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼

酸漿 無毒 附根子　植生

酸漿主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產

神農本經

【名】醋漿 苦葴 錯音 葴寒漿

【苗】【圖經曰】苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色根似菹芹色白絕苦爾雅所謂葴寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼爲苦葴是也【衍義曰】苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇子食之有青草氣此即苦耽也又一種三葉酸漿草生人家園林亭檻中著地開黃花味酸亦入藥用

【地】【圖經曰】生荆楚川澤及人家田園中今處處有之

【時】【生】春生苗【採】五月五日取根

【收】陰乾

【用】葉根實

【色】莖青根白

【味】酸苦

【性】平寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】腥

【主】除熱催生泄水

【製】

搗汁用【治】【療】【陶隱居云】實小兒食之能除熱亦主黃病【別錄云】根搗汁治黃病【合】三葉酸漿草陰乾爲末空心合酒下三錢匕治婦人赤白帶下○三葉酸漿草淨洗研絞自然汁合酒各一合令溫煖空心服之治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澀疼痛

鬱金香 無毒 叢生

鬱金香主蟲野諸毒心氣鬼疰鵶鶻等臭 名醫所錄

【地】圖經【曰】陳氏云其香十二葉爲百草之英按魏畧云二月三月有花狀如紅藍【陳藏器云】鬱金香平入諸香藥用之說文鬱金芳草也十二葉爲貫將以煮之用爲鬯爲百草之英合而釀酒以降神也

【地】圖經【曰】生秦國

【時】【生】春生苗【採】四月五月取莖葉

【收】暴乾

【用】花莖葉

【質】花類紅藍

【色】黃

【味】苦【性】溫洩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】除一切臭【治】療陳藏器云除心腹間惡氣鬼疰

一十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏畧曰大秦國出兜納香○海藥云謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長○風延母味苦寒無毒小兒發熱發强驚癇寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰

腫黃疸並煑服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也○海藥云謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪等毒一切瘡腫並煎服祗出南中諸無所出也○耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉○大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之○海藥云謹按太原記生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五臟利

水道彼人造飲饌皆瓠包○筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子○土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煑食之甘美不饑厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鶻䳶食後彌吐人不可食○優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆

醬汁食芳香好味○土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦搗絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之○⿰彳卓菜（豬孝切）味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰⿰彳卓辛菜南人食之去冷氣○必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子○胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煑之生嶺南葉如地黃○海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如

馬尾似海藻而短也

本草品彙精要卷之十